QUBER

제품소개서

QUBER PRODUCT LINE UP

World Class Android Solution & Smart Device Provider

주식회사 큐버

큐버 (Quber) ?

안드로이드 전문 그룹의 품질 높은 태블릿

큐버는 안드로이드의 역사와 함께 해왔으며
세계 최초로 안드로이드 셋톱박스를 개발한
안드로이드 전문 그룹을 보유한 국내 최고 기업입니다.

큐버는 이렇게 다릅니다!

1 Quber의 글로벌 자체 브랜드 ARTRAN

큐버의 축적된 기술을 집대성하여 개발한 Tablet & Laptop의 자체 브랜드 ARTRAN은
B2C,B2B 시장 어디에서든 최고의 가성비와 퍼포먼스를 제공할 수 있는 디바이스입니다

2 B2B 시장의 커스터마이징 기반 스마트 디바이스 최강자

다양한 목적의 B2B 시장에서 필요한 스마트 디바이스(디지털 사이니지, 키오스크, 스마트미러 등) 를
큐버의 S/W기술을 통해 최적으로 커스터마이징하여 제공할 수 있습니다

3 큐버의 기술 및 운영 노하우를 통한 최상의 품질 보장

큐버는 ARTRAN 및 B2B 시장의 스마트 디바이스를 제품 자체의 품질 뿐 아니라 사후적 AS까지
최상으로 유지될 수 있도록 기술과 운영의 노하우를 집중하고 있습니다.

Tablet 라인업

디지털 디바이스의 새로운 기준 ARTRAN Tablet

아트란(ARTRAN)은 큐버가 자체적으로 개발하고 생산한 태블릿과 노트북 등의 브랜드이며 보유하고 있는 SW와 HW 전문 엔지니어링 조직 역량을 투여하여 고객의 니즈에 최적화된 기능과 디자인을 구현한 제품입니다. 아트란은 리테일, 산업, 교육, 공공 등 다양한 분야에서 디지털 생활의 허브를 담당하는 스마트하고 친근한 디바이스로 자리잡고자 합니다.

AZ101F

10.1", 8 Core CPU / In Cell Touch Display 조합
Android13 / Octa-core CPU / 해상도 1920x1200 / 메모리 4G/ 저장공간 32GB | 편의성과 빠른 터치감이 향상된 멀티플레이어 태블릿

EI101F

10.1", Multi C Type Port / Metal Body Frame
Android13 / Octa-core / 해상도 1920x1200 / 메모리 4G/ 저장공간 32GB | 테이블오더에 최적화된 모델

EQ156

15.6" Display, POS 서비스와 최적의 조합
Android12 / Hexa-core CPU / 해상도 1920x1200 / 메모리 4G/ 저장공간 32GB



IB868H

8.6",Octa-core MT6769/메모리 4G/저장공간 64G/ Android14/해상도 800x1340/카메라 전면 500만, 후면 1,300만 화소/블루투스 5.0

EQ215

21.5" Display
Android12 / Hexa-core CPU / 해상도 1920x1200 / 메모리 4G/ 저장공간 32GB | 오프라인 쇼핑몰, 공부방

EQ240

24" Display
Android12 / Hexa-core CPU / 해상도 1920x1200 / 메모리 4G/ 저장공간 32GB | 오프라인 쇼핑몰, 공부방

AZ101F



항목	사양	항목	사양
OS	Android 13 GMS	USB	Type-C 1 Port
CPU	MT8183 Octa-core	카메라	전면 2MP, 후면 5MP
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)	센서	Gyro
Display	10.1" 1920x1200 FHD	Battery	6,000mA / 3.8V
Touch	INCELL	Power	5V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	239.5(L) x 158.3(W) x 7.7(H) mm / Metal
밝기	250 cd/m2	Option	Ear Jack, SD Card

IB868H





항목	사양	항목	사양
OS	Android 14 GMS	USB	Type-C 1 Port
CPU	MT8183 Octa-core	카메라	전면 5MP, 후면 13MP
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(64GB)	센서	Gyro
Display	8.68" 1340x800 FHD	Battery	5,000mA
Touch	INCELL	Power	9V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	125(L) x 210(W) x 7.0(H) mm
밝기	250 cd/m2	Option	Ear Jack, SD Card

IB101F PRO





항목	사양	항목	사양
OS	Android 14 GMS	USB	Type-C 1 Port
CPU	MT6789 Octa-core	카메라	전면 5MP, 후면 13MP
Memory	LPDDR4(6GB), eMMC(128GB)	센서	GPS/Vibrate/Gyro
Display	10.1" 1920x1200 FHD	Battery	6,000mA / 3.8V
Touch	INCELL	Power	5V/2A, 9V/2A(PD)
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	239.5(L) x 158.3(W) x 7.7(H) mm / Metal
밝기	250 cd/m2	Option	Ear Jack, SD Card, Widevine L1

EI101F



항목	사양	항목	사양
OS	Android 13 GMS	USB	Type-C 2 Port (Power, USB OTG)
CPU	MT8183 Octa-core	카메라	전면 2MP, 후면 5MP
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)	센서	Gyro
Display	10.1" 1920x1200 FHD	Battery	6,000mA / 3.8V
Touch	INCELL	Power	5V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	238.9(L) x 157.7(W) x 7.9(H) mm / Metal
밝기	250 cd/m2	Option	N/A

EI101FS



항목	사양	항목	사양
OS	Android 13 GMS	USB	Type-C 2 Port
CPU	MT8183 Octa-core	카메라	전면 5MP, 후면(N/A)
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)	센서	Gyro
Display	10.1" 1920x1200 FHD	Battery	6,000mA / 3.8V
Touch	INCELL	Power	5V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	238.9(L) x 157.7(W) x 7.9(H) mm / Metal
밝기	250 cd/m2	Option	SD card(N/A), 3.5mm Ear-jack(N/A)

EI101



항목	사양	항목	사양
OS	Android 13 GMS	USB	Type-C 2 Port
CPU	MT8183 Octa-core	카메라	전면 5MP, 후면(N/A)
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)	센서	Gyro
Display	10.1" 1280x800 HD	Battery	6,000mA / 3.8V
Touch	INCELL	Power	5V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	238.9(L) x 157.7(W) x 7.9(H) mm / Metal
밝기	250 cd/m2	Option	SD card(N/A), 3.5mm Ear-jack(N/A)

OB101F [테이블 오더 전용]





항목	사양	항목	사양
OS	Android 14 GMS	USB	Type-C 2 Port
CPU	T618 Octa-core	카메라	전면 5MP, 후면(N/A)
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)	센서	Gyro
Display	10.1" 1920x1200 FHD	Battery	N/A
Touch	INCELL	Power	5V/2A
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0	외형	TBD
밝기	250 cd/m2	Option	SD card(N/A), 3.5mm Ear-jack(N/A)

EQ156 [15.6” Touch Monitor]

Model : EQ156

[적용사례]

터치 모니터 디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc



Display(Dimension)

항목	사양	항목	사양
OS	Android 12 GMS	I/O	-. Power DC Port x 1ea (12V 2A) -. USB A(2.0 Host) x 3ea -. USB Mini(OTG) x 1ea -. 3.5mm earphone x 1ea -. Power Button x 1ea -. Volume up/down x 1ea -. Speaker x 2ea(2W) -. HDMI Out x 1ea -. RJ45 x 1ea(10M/100M Ethernet) -. VESA (10mm x 10mm) -. SD / MMC Slot x 1ea
CPU/GPU	RK3399 Hexa-core/Mali-T860		
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)		
Display	15.6” 1920x1080 FHD		
Touch	G + G(10-Point Multi Touch)		
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0		
밝기	250 cd/m2	Option	

EQ215 [21.5” Touch Monitor]

Model : EQ215

[적용사례]

터치 모니터 디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc

Display(Dimension)

항목	사양	항목	사양
OS	Android 12 GMS	I/O	-. Power DC Port x 1ea (12V 3A) -. USB A x 2ea -. 3.5mm earphone x 1ea -. Power Button x 1ea -. Volume up/down x 1ea -. Speaker x 2ea(1W) -. HDMI in x 1ea -. RJ45 x 1ea(Ethernet) -. VESA (10mm x 10mm)
CPU/GPU	RK3399 Hexa-core/Mali-T860		
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)		
Display	21.5” 1920x1080 FHD		
Touch	G + G(10-Point Multi Touch)		
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0		
밝기	250 cd/m2	Option	

EQ240 [24.0” Touch Monitor]

Model : EQ240

[적용사례]

터치 모니터 디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc



Display(Dimension)

항목	사양	항목	사양
OS	Android 12 GMS	I/O	-. Power DC Port x 1ea (12V 4A) -. USB A x 2ea -. 3.5mm earphone x 1ea -. Power Button x 1ea -. Volume up/down x 1ea -. Speaker x 2ea(1W) -. HDMI in x 1ea -. RJ45 x 1ea(Ethernet) -. VESA (10mm x 10mm)
CPU/GPU	RK3399 Hexa-core/Mali-T860		
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)		
Display	24.0” 1920x1080 FHD		
Touch	G + G(10-Point Multi Touch)		
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0		
밝기	250 cd/m2	Option	

EQ320 [32.0” Touch Monitor]

Model : EQ320

[적용사례]

터치 모니터 디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc

Display(Dimension)



항목	사양	항목	사양
OS	Android 12 GMS	I/O	-. Power DC Port x 1ea (12V 5A) -. USB A x 2ea(2.0 x 1ea, 3.0 x 1ea) -. 3.5mm earphone out x 1ea -. Power Button x 1ea -. Volume up/down x 1ea -. Speaker x 2ea(1W) -. RJ45 x 1ea(Ethernet) -. VESA (10mm x 10mm) -. External microphone input x 1ea -. Type C x 1ea (Function, Charging) -. HDMI In x 1ea
CPU/GPU	RK3399 Hexa-core/Mali-T860		
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)		
Display	32.0” 1920x1080 FHD		
Touch	G + G(10-Point Multi Touch)		
Wi-Fi / BT	2.4GHz, 5 GHz(Dual) / 5.0		
밝기	250 cd/m2	Option	

사이니지 셋톱박스 [기본형]

Model : EQ240

[적용사례]

디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc

신한은행 — 신한은행 영업점내 사내 교육 및 공지 방송 서비스 설치

가천길재단 Gachon Gil Foundation — 가천길재단 전국구 지역 의원에 환자 예약 확인 및 호출 서비스 설치

서울교통공사 — 지하철 2호선 철차 내 광고 서비스, 지하철 1~9호선 역사 내 광고 서비스

GS25 — GS25 편의점 매장 내 광고 서비스, GS25 슈퍼마켓 내 광고 서비스

emart everyday — 이마트 에브리데이 매장내 광고 서비스

A TWOSOME PLACE — 투썸플레이스 매장내 주문 및 광고 서비스

MEGA COFFEE — 메가커피 매장내 디지털 메뉴 서비스

EDIYA COFFEE — 이디야 커피 매장내 디지털 메뉴 서비스

TOUS les JOURS — 뚜레쥬르 매장내 디지털 메뉴 서비스

MOM'S TOUCH — 맘스터치 매장내 주문 및 광고 서비스

LOTTERIA — 롯데리아 매장내 주문 및 광고 서비스

Display(Dimension)

가로111mm X 세로110.2mm X 높이27mm

항목	사양	항목	사양
OS	Android 9 AOSP	I/O	-. Power Switch x 1ea (12V 1.5A) -. USB A x 2ea (2.0 x 1ea, 3.0 x 1ea) -. 3.5mm earphone out x 1ea -. HDMI Out x 1ea -. RJ45 x 1ea(Ethernet) -. 외장형 와이파이 안테나 (별도 옵션형)
CPU/GPU	RK3328 Quad-Core [A53 @1.51GHz] / Mali-450M		
Memory	DDR4(2GB), eMMC(16GB)		
Display	3840 X 2160		
Wi-Fi / BT	802.11 b,g,n,ac, / 2.4GHz/5GHz		
Video Codec	H.264 (HEVC, AVC@30fps)		
Audio Codec	MP3, ACC, OGG, MPEG, Dolby (Option)	Option	

사이니지 셋톱박스 [고급형]

Model :QR5G-M110S

Rockchip RK3566 Quad Core

[적용사례]

디지털 사이니지

광고 디스플레이, 온라인 회의 및 교육, 레스토랑 대기 시스템, Etc

- 신한은행 — 신한은행 영업점내 사내 교육 및 공지 방송 서비스 설치
- 가천길재단 Gachon Gil Foundation — 가천길재단 전국구 지역 의원에 환자 예약 확인 및 호출 서비스 설치
- 서울교통공사 — 지하철 2호선 철차 내 광고 서비스, 지하철 1~9호선 역사 내 광고 서비스
- GS25 — GS25 편의점 매장 내 광고 서비스, GS25 슈퍼마켓 내 광고 서비스
- emart everyday — 이마트 에브리데이 매장내 광고 서비스
- A TWOSOME PLACE — 투썸플레이스 매장내 주문 및 광고 서비스
- MEGA COFFEE BIG SIZE 2 SHOT — 메가커피 매장내 디지털 메뉴 서비스
- EDIYA COFFEE — 이디야 커피 매장내 디지털 메뉴 서비스
- TOUS les JOURS — 뚜레쥬르 매장내 디지털 메뉴 서비스
- MOM'S TOUCH — 맘스터치 매장내 주문 및 광고 서비스
- LOTTERIA — 롯데리아 매장내 주문 및 광고 서비스

Display(Dimension)

가로111mm X 세로110.2mm X 높이27mm

항목	사양	항목	사양
OS	Android 11 AOSP	I/O	-. Power Switch x 1ea (12V 1.5A) -. USB A x 2ea (2.0 x 1ea, 3.0 x 1ea) -. 3.5mm earphone out x 1ea -. HDMI Out x 1ea -. RJ45 x 1ea(Ethernet) -. 외장형 와이파이 안테나 (별도 옵션형)
CPU/GPU	RK3566 Quad-Core **[A55 @1.8GHz]** / Mali-G52		
Memory	LPDDR4(4GB), eMMC(32GB)		
Display	3840 X 2160		
Wi-Fi / BT	802.11 b,g,n,ac, / 2.4GHz/5GHz		
Video Codec	H.264, H265 (HEVC@60fps, AVC@30fps)		
Audio Codec	MP3, ACC, OGG, MPEG, Dolby (Option)	Option	

큐버의
제조
Factory

큐버는 국내외 생산 공장과 협업하여 다양의 제품의 높은 품질과 생산 능력을 보유 하고 있습니다.
월 30만대 이상 여러 제품에 대해서 생산 가능하며
IQC/LQC/OQC 전담 관리 인력 배치로 품질을 최우선으로 하고 있습니다.

QUBER

주식회사 큐버

경기 성남시 분당구 판교로255번길 9-22
우림W시티 A동 302호

☎ +82 31 716 2636 FAX +82 31 609 7501

sales@quber.net I website@quber.net